



salvamac

BY GERONNE



CROSS-CUTTING

Legend

salvamac.com

Enjoy the smart choice.



Intro 04

Arbeiten mit Kappsägen von Salvamac 04

Einfach, Solide, Sicher 06

Legend 08

Legend_400 08

Legend_500 10

Legend_550 12

Legend_600 14

Zubehör 16

Salvastop_100 18

Combo 22

Salvamac 26

Made in Salvamac 26

Arbeiten mit Kappsägen von Salvamac

Einfach, solide, sicher.

Die Legend-Kappsägen amortisieren sich schneller als herkömmliche Kappsysteme und ermöglichen Ihnen vom ersten Tag an profitabel zu arbeiten. Kompakte, einfache, robuste und innovative Systeme, die maximale Sicherheit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer garantieren.

Einfach

Die Bedienung ist wirklich kinderleicht: Wählen Sie einfach den Anschlag und drücken beide Taster, um den Schneidvorgang zu starten. Einfach, leicht und flexibel! Der Bediener muss keine Einstellungen vornehmen-

Solide

Die Legend-Kappsägen sind so konstruiert und gefertigt, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen und bei Hartholz funktionieren. Der Maschinenkörper besteht aus dickem, verstärktem, vollständig lackiertem Stahl. Solide, kompakt und robust!

Sicher

Die ergonomisch angeordnete Zweihandbedienung und der Sägeblattschutz ermöglichen ein sicheres Arbeiten. Sicher, geschützt und zuverlässig!



Legend_400


Halbautomatische Kappsäge für schnelles, sicheres und genaues Ablängen bis zu 80 mm Schnitttiefe.

TECHNISCHE MERKMALE

Motor vom Sägeblatt	3,0 kW
Umd. des Sägeblatts	2800 rpm
Luftverbrauch je Zyklus	5 NI
Absauganschluss	1-120 mm/1-100 mm
Max. Schnittstärke	80 mm (220 mm ↔)
Max. Schnittbreite	250 mm (50 mm ↓)


**Leistungsstark,
widerstandsfähig und
ergonomisch.**

Der Legend_400 hat eine komplett lackierte, dicke und verstärkte Stahlkonstruktion. Das Sägeblatt mit einem Durchmesser von 400 mm, die Leistung von 3,0 kW und die Drehzahl von 2800 U/Min machen sie zur idealen Maschine für alle, die Holz bis zu einer Stärke von 80 mm und einer Breite von 250 mm bearbeiten.



SCHNITTBEREICH

Ø 400 mm





Legend_500

Halbautomatische Kappsäge für schnelles, sicheres und genaues Ablängen bis zu 125 mm Schnitttiefe.

TECHNISCHE MERKMALE

Motor vom Sägeblatt	5,5 kW
Umd. des Sägeblatts	2800 rpm
Luftverbrauch je Zyklus	7 NI
Absauganschluss	1-120 mm/1-100 mm
Max. Schnittstärke	125 mm (220 mm ↔)
Max. Schnittbreite	310 mm (50 mm ↑↓)

Die meistgeschätzte Lösung.


Legend_500 hat eine komplett lackierte, dicke und verstärkte Stahlkonstruktion. Das Sägeblatt mit einem Durchmesser von 500 mm, die Leistung von 5,5 kW und die Drehzahl von 2800 U/Min machen sie zur idealen Maschine für alle, die Holz bis zu einer Stärke von 125 mm und einer Breite von 310 mm bearbeiten (optional bis zu 375 mm).



SCHNITTBEREICH

Standard Ø 500 mm - A

Optional Ø 500 mm - B





Legend_550

Halbautomatische Aufwärtshubsäge zum schnellen, sicheren und präzisen Ablängen von mittelgroßen Abschnitten bis zu 150 mm Dicke.

TECHNISCHE MERKMALE

Motor vom Sägeblatt	7,5 kW
Umd. des Sägeblatts	2800 rpm
Luftverbrauch je Zyklus	7 NI
Absauganschluss	1-120 mm/1-100 mm
Max. Schnittstärke	150 mm (220 mm ↔)
Max. Schnittbreite	330 mm (50 mm ↑)


Die ideale Quersäge für mittelgroße Abschnitte.

Legend_500 hat eine komplett lackierte, dicke und verstärkte Stahlkonstruktion. Das Sägeblatt mit einem Durchmesser von 550 mm, die Leistung von 7,5 kW und die Drehzahl von 2800 U/Min machen sie zur idealen Maschine für alle, die Holz bis zu einer Stärke von 150 mm und einer Breite von 330 mm bearbeiten.



SCHNITTBEREICH

Ø 550 mm





Legend_600

Halbautomatische Kappsäge mit Schnittwinkleinstellung für schnelles, sicheres und genaues Ablängen bis zu 150 mm Schnitttiefe.

TECHNISCHE MERKMALE

Motor vom Sägeblatt	9,2 kW
Umd. des Sägeblatts	2750 rpm
Luftverbrauch je Zyklus	14 NI
Absauganschluss	2-140 mm
Max. Schnittstärke	150 mm (420 mm ↔)
Max. Schnittbreite	610 mm (30 mm ↑↓)


Extreme Robustheit und maximale Leistung.

Legend_600 hat eine komplett lackierte, dicke und verstärkte Stahlkonstruktion. Das Sägeblatt mit einem Durchmesser von 600 mm, die Leistung von 9,2 kW und die Drehzahl von 2750 U/Min machen sie zur idealen Maschine für alle, die Holz bis zu einer Stärke von 150 mm und einer Breite von 610 mm bearbeiten.



SCHNITTBEREICH


Ø 600 mm



Zubehör


Das Zubehör für alle deine Bedürfnisse.

Unsere professionellen Holzbearbeitungsmaschinen sind robust, widerstandsfähig und kompakt. Wir bauen sie aus hochwertigen Materialien und ergänzen sie mit funktionalen Optionen, um Leistung und Effizienz zu optimieren.




Mechanische Anschläge

Eine große Auswahl an höchst robusten pneumatischen oder manuellen Anschlägen: Breiten 100, 200 mm oder 250 mm.



Pneumatische Anschläge

Pneumatische Anschläge in den Breiten von 100, 200 mm oder 250 mm.



Belade- und Entnahmetische

Standardmäßig wird die Maschine mit einem mindestens 1-m langen, Belade- und Entnahmetisch mit Rollen oder mit Flachbett angeboten, kann aber mit beliebig langen Belade- und Entnahmetischen ausgestattet werden.



Auf & Ab

Mobiler Frontschutz anstelle eines festen. Der Schutz steigt während des Schneidevorgangs an, um unter völlig sicheren Bedingungen zu arbeiten.

Null Fehler, keine Verschwendung und höhere Produktivität.

Wir haben uns SalvaStop_100 als grundlegenden Bestandteil ausgedacht, um Ihrer Arbeit einen Vorteil zu verschaffen. Durch die numerische Steuerung steuert dieser elektronische Anschlag das Schieben, Anhalten und Positionieren der zu schneidenden Profile, unabhängig vom Material. So können Sie menschliche Fehler reduzieren, Verschwendung vermeiden und Arbeitskosten senken.

Salvastop_100

Elektronischer Anschlag zum Schieben, Anhalten und Positionieren der zu schneidenden Profile.

TECHNISCHE MERKMALE

Servoantrieb Motor-Schließkreis	11 Nm
Leistung	230 volt 50 Hz
Armlänge/Platte inklusive	600 mm / 200 mm x 100 mm
Leistung bei installiertem Rollentisch	100 Kg
s-PAD touch-screen	7"
Maximale Länge und Hub	7000 mm / 6400 mm



Metermaß ade!



Die Entwicklung des CNC-Längenanschlags und des Schiebepositionssystems.

Dank eines innovativen technologischen Konzepts haben wir einen neuen eloxierten Aluminiumträger - Querschnitt mm 100×100 - verstärkt und mit einer großen Dicke der Profilkante geschaffen.

SalvaStop_100 ist mit einer exklusiven Software ausgestattet, die dank einer sofortigen, leicht verständlichen und vollständigen grafischen Schnittstelle einfach zu bedienen ist.

Legend + SalvaStop = Combo

Kombinieren Sie SalvaStop mit Ihrer Kappsäge oder mit einem unserer Classic- Modelle, um mögliche Fehler zu vermeiden und Ihre Arbeit zu optimieren.

Sie können den SalvaStop allein oder in Kombination mit einer unserer Legend - Kappsägen verwenden, um die Leistung zu verbessern, in völliger Sicherheit zu arbeiten und um menschliche Fehler zu vermeiden.



Das einfache und schnelle CNC-Schneidezentrum.

Um das volle Potenzial von SalvaStop auszuschöpfen, kombinieren Sie es mit einer halbautomatischen Legend-Kappsäge für einen sicheren, effizienten 90°-Kappschnitt. Die Schneidgeschwindigkeit kann an verschiedene Schnitttiefen und Holzarten angepasst werden. Der gesamte Vorgang dauert nur eine Sekunde, ohne dass der Bediener körperliche Anstrengungen unternehmen muss.

Das einfache und schnelle CNC-Schneidezentrum mit Etikettendruckern, Barcodelesern und Verbindungen zur Verwaltungssoftware.



Made in Salvamac

Salvamac ist das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Erfahrung der Gründungspartner Christian Salvador und Ziemowit Dolkowski, die ihre große Leidenschaft für den Sektor und ihre profunde Kenntnis der Marktanforderungen weiterhin in den Aufbau eines Netzwerks von Kontakten und Kompetenzen investieren und sich damit als idealer Partner für alle anbieten, die in diesem Bereich tätig sind. Weil Menschen an erster Stelle stehen.

Salvamac verlässt sich auf die Unterstützung von 4 Produktionseinheiten, die in 3 verschiedenen Ländern angesiedelt sind, um eine gewinnbringende Kombination aus italienischem Verstand und Herz mit der Dynamik, den Vorteilen und den Fähigkeiten sich schnell entwickelnder internationaler Unternehmen zu erzielen.

3 LÄNDER

25 LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

4 NIEDERLASSUNGEN



SalvaPush

SalvaPush_2000 ist die ideale Lösung, um mehr aus dem Ausgangsprodukt Holz herauszuholen, die Arbeitszeit zu verkürzen, die Arbeit des Personals zu erleichtern, die Kosten zu senken und den Gewinn zu steigern.



Legend

Kompakte, einfache, robuste und innovative Systeme, die maximale Sicherheit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer garantieren.



SalvaCut

SalvaCut ist eine innovative Optimierungssäge für hohe Geschwindigkeiten zum Entfernen von Ästen und Fehlern im Holz, mit zweifachem Vorschub und 5 Achsen mit numerischer Steuerung.



Geronne GmbH

Schildarpstraße 16
Gescher 48712

Tel: 02542 95550-0
E-Mail: info@geronne.de

geronne.de

We're in Europe
but our heart
is worldwide.

Poland
Ul. Pasjonatów 5
62-069 Dąbrowa -
Poznan

info@salvamac.com

Italy
Via XX Settembre 105
31015 Conegliano TV



salvamac.com